


DimBee®コントローラ

受注生産

特許番号：特許第6484747号

タッチパネル方式



タッチパネル方式



◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

シーンコントローラ

型式 **LDBSC04/08/**

シーン数	回路数	ボディカラー
4	8	White WH
		Black BK

*特注色は台数により有償

- 消費電力 待機：60mA 操作：100mA ● サイズ：230mm×150mm ● 電圧：DC12V/DC24V
- 静電容量式タッチ・パッド ● 通信速度：250kb/s ● 準拠仕様：IEEE802.15.4

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

86型コントローラ

型式 **LDBSP** / /

スイッチ数	設置方式	ボディカラー
04	固定電源式 ^{※1} -	White WH
06	着脱式リモコン ^{※2} RC	Black BK

*特注色は台数により有償

- 消費電力
- ※1 待機時：20mA 操作時：100mA ● サイズ：86mm×86mm ● 電圧：DC12V/DC24V
- ※2 待機時：0mA 操作時：100mA ● サイズ：86mm×86mm ● 電圧：ボタン電池3V
- 静電容量式タッチ・パッド ● 通信速度：250kb/s ● 準拠仕様：IEEE802.15.4
- コントローラは隣接して取り付けられます。


上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)




「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。 製品は受注生産の為、数量・納期はご相談ください。* 色・形についてはご相談ください。
*仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式		消費電力		調光		コントローラ		光色	
T5形 スマートライン	LDBT5								
	1500型 [22×28×1,468mm(継手含まず)]	18W	CC (NaturePro®)	18/CC/15	シーン コントローラ SC	1800K ~2800K	WW		
	1200型 [22×28×1,168mm(継手含まず)]	14W	CC (NaturePro®)	14/CC/12	86型 コントローラ SP	2400K ~5500K	CW		
	1000型 [22×28×998mm(継手含まず)]	12W	CC (NaturePro®)	12/CC/10					
	900型 [22×28×868mm(継手含まず)]	10W	CC (NaturePro®)	10/CC/09					
600型 [22×28×568mm(継手含まず)]	8W	CC (NaturePro®)	08/CC/06						



接続固定レールへの取付



● 本体仕様：PC+アルミニウム(連結可能)

中間接続プラグ



両3P中間接続コード



● 両端仕様：凸凹型、凹凹型

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式		消費電力		コントローラ		口金		光色	
ミニ クリプトン球形	LDBG4004/CC/								
	φ40mm	4W	シーン コントローラ SC	E17	1800K~2800K	WW			
			86型 コントローラ SP		2400K~5500K	CW			

型式		消費電力		コントローラ		口金		光色	
シリカ球形	LDBA60								
	φ60mm	7W	07	シーン コントローラ SC	E26	1800K~2800K	WW		
		11W	11	86型 コントローラ SP		2400K~5500K	CW		

型式		消費電力		コントローラ		口金		光色	
レフ球形	LDBRF								
	160° 照射角	9W	09	シーン コントローラ SC	E26	1800K~2800K	WW		
		11W	11	86型 コントローラ SP		2400K~5500K	CW		

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766(代)

口金はE27の製作も可能です。ご相談ください。「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。*製品は受注生産の為、数量・納期はご相談ください。
*仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

DimBee®対応

受注
生産

特許番号: 特許第6484747号

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式

PAR30形 / 38形 **LDBPR** [] / [] / E26 / []

30°
照射角

ノイズ
リダクション

フリッカー
レス

Ra
83

サイズ(直径) 消費電力 調光 コントローラ 口金 光色

30形(φ95mm)	10W	CC (NaturePro)	3010/30EY/CC	シーン コントローラ	SC	E26	1800K ~2800K	WW
38形(φ120~127mm)	16W	CC (NaturePro)	3816/30EY/CC	86型 コントローラ	SP		2400K ~5500K	CW

型式

ダウンライト **LDBDL** [] / [] / []

ノイズ
リダクション

フリッカー
レス

Ra
83

消費電力 サイズ 穴径 調光 コントローラ 光色

7W	φ90×46mm	φ75mm	CC (NaturePro)	07/CC	シーン コントローラ	SC	1800K ~2800K	WW
9W	φ110×52mm	φ90mm	CC (NaturePro)	09/CC	86型 コントローラ	SP	2400K ~5500K	CW
12W	φ120×52mm	φ100mm	CC (NaturePro)	12/CC				
15W	φ140×52mm	φ120mm	CC (NaturePro)	15/CC				
20W	φ180×55mm	φ160mm	CC (NaturePro)	20/CC				
30W	φ230×58mm	φ210mm	CC (NaturePro)	30/CC				

型式

ダウンライト **LDBDLV** [] / [] / []

ノイズ
リダクション

フリッカー
レス

Ra
83

消費電力 サイズ 穴径 調光 コントローラ 光色

10W	φ90×54mm	φ80mm	CC (NaturePro)	10/CC	シーン コントローラ	SC	1800K ~2800K	WW
15W	φ115×66mm	φ100mm	CC (NaturePro)	15/CC	86型 コントローラ	SP	2400K ~5500K	CW
20W	φ130×66mm	φ115mm	CC (NaturePro)	20/CC				
30W	φ160×65mm	φ140mm	CC (NaturePro)	30/CC				
35W	φ230×81mm	φ210mm	CC (NaturePro)	35/CC				

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766(代)

口金はE27の製作も可能です。ご相談ください。「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。*製品は受注生産の為、数量・納期はご相談ください。
*仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式

ダウンライト **LDBDLVS** [] / [] / []

30°
照射角

60°
照射角

ノイズ
リダクション

フリッカー
レス

Ra
83

消費電力 サイズ 穴径 コントローラ 光色

10W	φ85×85mm	φ70mm	10/CC	シーン コントローラ	SC	1800K~2800K	WW
15W	φ110×80mm	φ90mm	15/CC	86型 コントローラ	SP	2400K~5500K	CW
20W	φ135×105mm	φ120mm	20/CC				
30W	φ160×115mm	φ135mm	30/CC				

型式

**ユニバーサル
ダウンライト** **LDBDLUV** [] / [] / []

ノイズ
リダクション

フリッカー
レス

Ra
83

消費電力 サイズ 穴径 コントローラ 光色

7W	円形(φ90×35mm)	φ75	CC07/CC	シーン コントローラ	SC	1800K ~2800K	WW
9W	角型(118×118×37mm)	φ95	SQ09/CC	86型 コントローラ	SP	2400K ~5500K	CW
14W	角型(230×120×37mm)	185×90	SQ14/CC				

LDBDLUVCC07

LDBDLUVSQ09 LDBDLUVSQ14

型式

トラックライト **LDBTL** [] / [] / []

15°
照射角

24°
照射角

36°
照射角

ノイズ
リダクション

フリッカー
レス

Ra
83

サイズ(直径) 消費電力 コントローラ 光色

φ70mm	10W	10/CC/070	シーン コントローラ	SC	1800K ~2800K	WW
φ80mm	15W	15/CC/080	86型 コントローラ	SP	2400K ~5500K	CW
φ100mm	20W	20/CC/100				

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766(代)

口金はE27の製作も可能です。ご相談ください。「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。*製品は受注生産の為、数量・納期はご相談ください。
*仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。