

大型・特殊照明シリーズ 街路灯

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式 仕様

コーン型 LGBL / /

15W~54W

消費電力	口金	光色
15W	15 E26	昼光色 PW
19W	19 E39	暖色 WW
24W	24	
27W	27	
36W	36	
45W ^{※1}	45	
54W ^{※1}	54	

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

※1 口金は E39 のみ

サンプル写真



型式 仕様

コーン型 LGBL / E39 /

80W~125W

消費電力	口金	光色
80W	80 E39	昼光色 PW
100W	100	暖色 WW
125W	129	

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

サンプル写真



型式 仕様

コーン型 LGBLIW / /

18W~90W

消費電力	口金	光色
18W ^{※1}	18 E26	昼光色 PW
40W	40 E39	暖色 WW
60W ^{※2}	60	
70W ^{※2}	70	
90W ^{※2}	90	

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

※1 口金は E26 のみ
※2 外部電源 口金は E39 のみ

サンプル写真



◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式 仕様

ガラリ型 LGBLG / /

19W~54W

消費電力	口金	光色
19W	19 E26	昼光色 PW
24W	24 E39	暖色 WW
27W	27	
36W	36	
45W ^{※1}	45	
54W ^{※1}	54	

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

※1 口金は E39 のみ

サンプル写真



型式 仕様

横挿し型 LGBLSW / /

20W~60W

消費電力	口金	光色
20W	20 E26	昼光色 PW
40W ^{※1}	40 E39	暖色 WW
60W ^{※1}	60	

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

※1 口金は E39 のみ

サンプル写真



型式 仕様


横挿し型 LGBLSW / E39 /

80W・100W

消費電力	口金	光色
80W	80 E39	昼光色 PW
100W	100	暖色 WW

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

サンプル写真



上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せ下さい。*掲載以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。*製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。*仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

●電源についてはお問い合わせください。

大型・特殊照明シリーズ 公園灯

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式 仕様

ボール球型 18W・36W・60W **LSSLBL** / **E39** /

消費電力 口金 光色

18W	18	E39	昼光色	PW
36W	36		暖色	WW
60W	60			

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

※外部電源

サンプル写真



LSSLBL36/E39/PW

型式 仕様

マーキュリー型 36W・50W・80W・100W **LSSLML** / **E39** /

消費電力 口金 光色

36W	36	E39	昼光色	PW
50W	50		暖色	WW
80W	80			

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

※外部電源

サンプル写真



LSSLML36/E39/PW

型式 仕様

ポータブルタイプ 150W **LHCLBLN150** /

消費電力 光色

150W	昼光色	PW
	暖色	WW

*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

サンプル写真



LHCLBLN150



上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)

※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せ下さい。※掲載以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

大型・特殊照明シリーズ 高天井灯

受注生産



◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式 仕様

80W~300W **LHCLMG** / / /

消費電力 照射角 光色 台座

80W	※1 80	30°	※3 30	5,000K	50K	台座付き型 A	A
100W	※1 100	60°	60	4,000K	40K	台座付き型 B	B
150W	※1 150	100°	100	*その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。		口金 E39 型	E39
200W	※2 200	※3 200W, 300Wのみ					
300W	※2 300	※1 電源内蔵型 ※2 外部電源型					




● 電源についてはお問い合わせください。

大型・特殊照明シリーズ 高天井灯

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

消費電力		照射角		光色		台座	
500W	500	15°	15	5,000K	台座付き型 A	A	
650W	650	30°	30		台座付き型 B	B	
850W	850	60°	60				*500Wのみ
		100° ※1	100				
		120° ※2	120				※1 650Wのみ ※2 850Wのみ



上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)

※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せ下さい。※掲載以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

大型・特殊照明シリーズ 投光器

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

消費電力		照射角		光色	
120W	120	120°	120	昼光色	PW
150W	150	60°	60	暖色	WW
		60°×90° ※1 (非対称レンズ)	6090		

※1 120Wのみ
※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。



サンプル写真



消費電力		照射角		光色	
120W	120	50°	50	昼光色	PW
150W	150	120°	120	暖色	WW

※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

サンプル写真



消費電力		照射角		光色	
30W	30	120°		昼光色	PW
50W	50			暖色	WW
75W	75				

※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

サンプル写真



●電源についてはお問い合わせください。

大型・特殊照明シリーズ 特殊照明

受注
生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式 仕様

テンポラリーワークランプ
60W・80W・100W

LHCLG [] / []

消費電力 光色

60W	60	昼光色	PW
80W	80	暖色	WW
100W	100	※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。	

サンプル写真



LHCLG60

低圧型もございます。特別注文になりますので詳しくはお問い合わせください。

型式 仕様

ネオンチューブ
AC100V
120 顆/m

LNTL120/07/[]-R/[]

素子 消費電力 サイズ 調光 光色

120 顆/m	7W/m	スリム型 (10×18mm)	SL	普通調光	昼白色 PW
		スタンダード型 (15×26mm)	ST		暖色 WW
					RGB RGB


※昼白色の標準は 5,500K、6,000Kも製作可能。暖色の標準は 2,400K、2,700Kも製作可能です。
※RGB色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

サンプル写真



LNTL120/07/ST-R/PW

ご注文は 50m/巻 ロット受注販売。
カットは 50cm から可能。
(シリコンシール材は別途ご用意ください。)



電源コード 両端接続コード

接続ピン エンドキャップ

[左] 取付けレール (アルミ) 1m
[右] 取付けレール (PVC) 1m

RF式コントローラ
最大 10m 以内の制御が可能 (100V)

大型・特殊照明シリーズ 水中灯

受注
生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

型式 仕様

SMD 素子
DC12V

LSPL [] / [] / [] / []

素子 消費電力 制御 光色

SMD3528 ^{※1}	3528	13W	13	制御なし	N	単色	S
SMD5050 ^{※2}	5050	15W	15	リモート制御 (2way)	2W	RGB	RGB
SMD5730 ^{※3}	5730	18W	18	リモート制御 (4way)	4W	※単色の光色はお問合せください	
		20W	20	WiFi 制御	WF		
				DMX 制御	DMX		
				自動制御	ACS		

※1 消費電力は 15W、18W からお選びください。
※2 消費電力は 18W のみです。
※3 消費電力は 13W、20W からお選びください。制御と光色は制御なし、単色のみです。

型式 仕様

COB 素子
DC12V

LSPLCB [] / [] / []

素子 消費電力 制御 光色

COB	20W	20	制御なし ^{※6}	N	単色	S
	22W ^{※4}	22	リモート制御 (2way)	2W	RGB	RGB
	27W ^{※5}	27	リモート制御 (4way)	4W	※単色の光色はお問合せください	
			WiFi 制御	WF		
			DMX 制御	DMX		
			自動制御	ACS		

※4 制御は制御なしのみです。
※5 制御なし単色は選ぶことはできません。
※6 制御なし、単色は 20W、22W からお選びください。

サンプル写真



上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)

※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せ下さい。※掲載以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。※「型式見解表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。

● 電源についてはお問い合わせください。